



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

dot: WOR.0011.4.8.2025.MD

Płock, dn. 29.04.2025r.

**Wydział Obsługi Rady Miasta
w/m**

dotyczy: przygotowania materiałów na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w dniu 19 maja 2025r.

W odpowiedzi na pismo znak: WOR.0011.4.8.2025.MD z dnia 01.04.2025r. dot. sprawy jw., w załączeniu przekazuję materiały na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w dniu 19 maja 2025r., w zakresie tematu: „Informacja o ilości oraz jakości nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich na terenie miasta Płocka oraz nasadzeniach zastępczych wykonywanych w ramach rekompensaty przyrodniczej – dane za 2024 rok oraz plany na 2025r.”

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyśkiewicz

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Nasadzenia Wydziału Kształtowania Środowiska UMP;
2. Załącznik nr 2 – Pismo znak: MZD DE.400.5.2025.MI z dnia 14.04.2025r. z Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku;
3. Załącznik nr 3 – Pismo z dnia 17.04.2025r. z Wydziału Spraw Komunalnych UMP;
4. Załącznik nr 4 - Pismo z Wydziału Inwestycji i Remontów znak: dot. WOR.0011.4.8.2025.MD z dnia 22.04.2025r. z Wydziału Inwestycji i Remontów UMP.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ-II – a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
09-400 11 00, Stary Rynek 1
2025-04-29

Zbiornicze zestawienie:

	Drzewa		Krzewy		Inne rośliny wieloletnie	
	Ilość nasadzeń wykonanych w 2024r. (szt.)	Ilość nasadzeń planowanych, bądź już wykonanych w 2025r. (szt.)	Ilość nasadzeń wykonanych w 2024r. (szt.)	Ilość nasadzeń planowanych, bądź już wykonanych w 2025r. (szt.)	Ilość nasadzeń wykonanych w 2024r. (szt.)	Ilość nasadzeń planowanych, bądź już wykonanych w 2025r. (szt.)
Wydział Kształtowania Środowiska	228	371	25.793	31.132	12.399	25.857
Wydział Spraw Komunalnych		Nasadzenia będą wykonywane na bieżąco w ciągu roku według potrzeb	367 + 425 mb żywopłotów	Nasadzenia będą wykonywane na bieżąco w ciągu roku według potrzeb	630 + 700 m2 łąki kwietnej	Nasadzenia będą wykonywane na bieżąco w ciągu roku według potrzeb
Wydział Inwestycji i Remontów	184	261	2.572	2.920	4.894 + 2.610 m2 trawników + 568 m2 łąka kwietna	10.500 + 5.450,49 m2 trawników
Miejski Zarząd Dróg w Płocku	3					
Razem:	415	632	28.732 + 425 mb żywopłotów	34.052	17.923 + 2.610 m2 trawników + 1.268 m2 łąka kwietna	36.357 + 5.450,49 m2 trawników



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Projekt pn.: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 02.07. Bioróżnorodność

Na część nasadzeń znajdujących się w poniższych tabelach. Tabela 1: l.p. 27-111, 186-192, Tabela 2 l.p. 152-243 Gmina Miasto Płock otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych (informacja powyżej).

Na część nasadzeń znajdujących się w poniższej tabeli. Tabela 2: l.p. 244-256 Gmina Miasto Płock złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2025” i obecnie oczekuje na informację czy dofinansowanie zostało przyznane.

Nasadzenia zrealizowane w 2024r. na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska, w tym nasadzenia będące rekompensatą przyrodniczą:

Tabela 1

L.p.	Nazwa polska i łacińska + inne istotne informacje	Drzewa (szt.)	Krzewy iglaste (szt.)	Krzewy liściaste (szt.)	Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.)	Lokalizacja nasadzeń	Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu)	Informacja czy nasadzenia zrealizowano w ramach rekompensaty przyrodniczej (tak/nie)
1	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				20	dz. o nr ewid. 15/1, 16/3 obr. nr 8 przy ul. Na Skarpie (Osiedle Skarpa) - park kieszonkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
2	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			135			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
3	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
4	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
5	Krokus o fioletowych kwiatach (Crocus)				120		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	-
6	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)				50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
7	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)				90		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
8	Jeżówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry')				110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
9	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')		30				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 70 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
10	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
11	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyerii 'Palibin')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
12	Trawnik						uzupełnienie ubytków	-
13	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				97		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
14	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			146			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
15	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyerii 'Palibin')			341			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

16	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			479
17	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')		308	
18	Śnieguliczka Chénaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')		535	
19	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			444
20	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')		40	
21	Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	3		
22	Tulipan botaniczny z czerwonym lub żółtym kwiatem (może być mix tych kolorów lub tylko jeden kolor)			150
23	Miskant chiński 'Malepartus' (Miscanthus sinensis 'Malepartus')			18
24	Tawuła japońska 'Dart's Red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')		46	
25	Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')	2		
26	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')		14	
27	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')		210	
28	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')			30
29	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')		100	
30	Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)		220	
31	Funkia 'Aureomarginata' (Hosta 'Aureomarginata')			115
32	Sosna górská (Pinus mugo)		120	
33	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')		160	
34	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1		
35	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')		60	
36	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')		100	
37	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			100
38	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)		180	
39	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')		120	
40	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')		100	
41	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			55
42	Trzmielina Fortune'a 'Interbolwi' (Euonymus fortunei 'Interbolwi')		40	

dz. o nr ewid. 525/2, 525/3, 525/4, 488/1 obr. nr 1 Pasaż Paderewskiego i al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)

dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy ul. Św. Wojciecha (Osiedle Podolszyce Pd.)

dz. o nr ewid. 203/8, 203/4, 363/16 obr. 4 ul. Gałczyńskiego (Osiedle Miodowa) - park kieszonkowy

klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 18-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
cebulą klasy I, wolna od chorób i szkodników	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
obwód pnia 18-20 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180-200 cm (forma penna drzewa o wysokości pnia min. 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

43	Funkia 'Patriot (Hosta 'Patriot')			70
44	Bluszcz pospolity (Hedera helix)			50
45	Cis pospolity 'Repandens' (Taxus baccata 'Repandens')	136		
46	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')		100	
47	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')		30	
48	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – uzupełnienie braków w żywopłotach		10	
49	Trawnik			
50	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)		440	
51	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')		155	
52	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)		222	
53	Jarząb pospolity 'Fastigiata' (Sorbus aucuparia 'Fastigiata')	1		
54	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	1		
55	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')		28	
56	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')		132	
57	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			20
58	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')		250	
59	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	5		
60	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)		75	
61	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')			50
62	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')		120	
63	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')		80	
64	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')		25	
65	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1		
66	Dereń biały 'Ivory Halo' (Cornus alba 'Ivory Halo')		18	
67	Sosna górska (Pinus mugo)	45		
68	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')		40	
69	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')	50		
70	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')		100	

dz. o nr ewid. 366/7, 363/16, 366/5
obr. 4 ul. Jaśminowa 3 (Osiedle Miodowa) – **park kieszonkowy**

dz. o nr ewid. 366/5, 363/16 obr. 4
ul. Jaśminowa 3 (Osiedle Miodowa) – **park kieszonkowy**

klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, długość pędów min. 0,3-0,4 m, poj. C2-C3, pędy muszą być liczne.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
uzupełnienie ubytków	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma naturalna o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2 - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

71	Tawuła japońska 'Genpei' (<i>Spiraea japonica</i> 'Genpei')			100	
72	Lilowiec 'Stella de Oro' (<i>Hemerocallis</i> 'Stella de oro')				30
73	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>) – uzupełnienie braków w żywopłotach			40	
74	Szałwia omszona (<i>Salvia nemorosa</i>)				30
75	Rozplenica japońska (<i>Pennisetum alopecuroides</i>)				20
76	Trawnik				
77	Mitorząg japoński (<i>Ginkgo biloba</i>)	1			
78	Czeremcha wirginijska 'Shubert' (<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert')	5			
79	Mahonia pospolita (<i>Mahonia aquifolium</i>)			40	
80	Bluszcz pospolity (<i>Hedera helix</i>)				150
81	Tawuła japońska 'Golden Princess' (<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess')			70	
82	Irga błyszcząca (<i>Cotoneaster lucidus</i>)			100	
83	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor Gold')			190	
84	Lilak Meyera 'Palibin' (<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin')			60	
85	Tawuła japońska 'Genpei' (<i>Spiraea japonica</i> 'Genpei')			282	
86	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Carpet')			150	
87	Miskant chiński 'Gracillimus' (<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus')				110
88	Tawuła gęstokwiatowa (<i>Spiraea densiflora</i>)			25	
89	Cis pospolity 'Hilli' (<i>Taxus baccata</i> 'Hilli')	80			
90	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor Gold')			80	
91	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (<i>Calamagrostis</i> x <i>acutiflora</i> 'Karl Foerster')				30
92	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet')			16	
93	Róża 'The Fairy' (<i>Rosa</i> 'The Fairy')			110	
94	Trawnik				
95	Irga błyszcząca (<i>Cotoneaster lucidus</i>)			150	
96	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet')			100	
97	Miskant chiński 'Gracillimus' (<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus')				60
98	Lilak Meyera 'Palibin' (<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin')			145	
99	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (<i>Symphoricarpos</i> x <i>chenaultii</i> 'Hancock')			50	

dz. o nr ewid. 694/70 obr. 4 ul.
Słodowa (Osiedle Miodowa) - park
kieszonkowy

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
uzupełnienie ubytków	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, długość pędów min. 0,3-0,4 m, poj. C2-C3, pędy muszą być liczne.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
uzupełnienie ubytków	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

100	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			400	
101	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			100	
102	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			110	
103	Róża 'Red Fairy' (Rosa 'Red Fairy')			110	
104	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			70	
105	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')		100		
106	Klon zwyczajny 'Pinceton Gold' (Acer platanoides 'Pinceton Gold')	1			
107	Trawnik				
108	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			90	
109	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')			81	
110	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			68	
111	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			65	
112	Glóg pośredni 'Paul's Scarlet' (Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet')	2			
113	Klon zwyczajny 'Pinceton Gold' (Acer platanoides 'Pinceton Gold')	1			
114	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	2			
115	Tawuła japońska 'Little Princess' (Spiraea japonica 'Little Princess')			354	
116	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			180	
117	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			1219	
118	Tawuła japońska 'Dart's red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')			189	
119	Tawuła japońska GENPEI 'Shirobana' (Spiraea japonica GENPEI 'Shirobana')			166	
120	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			30	
121	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')			108	
122	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (Spiraea betulifolia 'Tor Gold')			168	
123	Tawuła japońska 'Japanes Dwarf' (Spiraea japonica 'Japanese Dwarf')			198	
124	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			1025	
125	Dereń biały IVORY HALO 'Baihalo' (Cornus alba IVORY HALO 'Baihalo')			13	
126	Forsycja pośrednia (Forsythia x intermedia)			40	

dz. o nr ewid. 694/70 obr. 4 ul. Słodowa (Osiedle Młodowa) - park kieszonkowy

nr ewid. 601/11 w obr. 8 ul. 3 Maja (Osiedle Kolegiarna) – park kieszonkowy

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
uzupełnienie ubytków	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
obwód pnia 18-20 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
	-

127	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			694	
128	Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon')			50	
129	Róża pomarszczona (Rosa rugosa)			230	
130	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')			25	
131	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			90	
132	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')			60	
133	Berberys Thunberga 'Red Pillar' (Berberis thunbergii 'Red Pillar')			132	
134	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			260	
135	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			701	
136	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')	60			
137	Sosna górską (Pinus mugo)	30			
138	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			115	
139	Miskant chiński 'Morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light')			76	
140	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			130	
141	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			135	
142	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			1322	
143	Lilowiec 'Apache' (Hemerocallis 'Apache')			268	
144	Szałwia omszona 'Blue Field' (Salvia nemorosa 'Blue Field')			100	
145	Rozchodnik karpacki 'Cherry Truffle' (Sedum telephium 'Cherry Truffle') lub b. podobny np. 'Dark Magic'/'Oriental Dancer'/'Red Cauli'			15	
146	Perowskia 'Blue Spire' (Perowskia 'Blue Spire')			90	
147	Rudbeckia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')			40	
148	Krokus o żółtych kwiatach (Crocus)			1 500	
149	Tulipan Triumph 'Negrida' (Tulipa)			150	
150	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			573	
151	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')			138	
152	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot') lub inna odmiana o zbliżonych parametach i wyglądzie			710	
153	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			378	
154	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			130	
155	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			750	
156	Sosna górską (Pinus mugo)	100			
157	Rozchodnik 'Matrona' (Sedum 'Matrona')			110	
158	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame')			60	

dz. o nr ewid. 428/4, 428/1, 428/7, 428/5, 428/14, 428/3, 219/6, 219/8, 203/9, 203/6, 170/3, 487/4, 154 obr. 7 ul. Mickiewicza – **pas drogowy** Osiedle Kochanowskiego)

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 70 – 80 cm, poj. C3 – C5, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	-
	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

159	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')		160	
160	Rozplenica japońska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides 'Hameln')			30
161	Róża 'Short Track' lub 'Marathon' (Rosa 'Short Track'/'Marathon')		120	
162	Cis pośredni 'Hicksii' (Taxus x media 'Hicksii')	125		
163	Róża okrywowa 'Red Fairy' (Rosa 'Red Fairy')		50	
164	Miskant chiński 'Kleine Fontane' (Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane')			50
165	Rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')			120
166	Berberys Thunberga 'Orange Rocket' (Berberis thunbergii 'Orange Rocket')		60	
167	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)		60	
168	Róża 'Chimo' (Rosa 'Chimo')		44	
169	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')		200	
170	Funkia 'Aureomarginata' (Hosta 'Aureomarginata')			60
171	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')		98	
172	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			422
173	Rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')			244
174	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)		34	
175	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')		116	
176	Tawuła japońska 'Japanese Dwarf' (Spiraea japonica 'Japanese Dwarf')		372	
177	Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana')		47	
178	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)			18
179	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			43
180	Rozchodnik 'Matrona' (Sedum 'Matrona')			19
181	Berberys Thunberga 'Red Rocket' (Berberis thunbergii 'Red Rocket')		44	
182	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')		55	
183	Róża 'Short Track' lub 'Marathon' (Rosa 'Short Track'/'Marathon')		104	
184	Cis pośredni 'Hicksii' (Taxus x media 'Hicksii')	22		
185	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')		44	

dz. o nr ewid. 167/3, 167/4, 167/5
obr. 8 al. Kobylińskiego – pas
drogowy (Osiedle Tysiąclecia)

dz. o nr ewid. 264/12, 264/20,
264/16, 264/15, 264/6, 264/27,
264/30, 264/23, 264/14, 264/22,
264/7 obr. 8 al. Jachowicza – pas
drogowy (Osiedle
Kochanowskiego/Dworcowa)

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,20-0,3 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

186	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			42		dz. o nr ewid. 694/70 w obr. 4 (część działki) ul. Bartnicza (Osiedle Miodowa) – park kieszonkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
187	Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' (Euonymus fortunei 'Sunspot')			495			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
188	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)			146			klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
189	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	8					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
190	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			110			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
191	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			123			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
192	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')		46			dz. o nr ewid. 2370/1 w obr. 1 ul. Pocztowa – pas drogowy (osiedle Borowiczki)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
193	Dereń rozlogowy 'Kelsey' (Cornus sericea)			313			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
194	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			619			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
195	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			739			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
196	Berberys Thunberga 'Red Pillar' (Berberis thunbergii 'Red Pillar')			678			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
197	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')			15			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
198	Jaśminowiec wonny 'Aureus' (Philadelphus coronarius 'Aureus')			15			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
199	Lilak pospolity 'Charles Joly' (Syringa vulgaris)			15			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
200	Bodziszek wspaniały (Geranium x magnificum)			75			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,2-0,3m.	-
201	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			75			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
202	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			196		dz. o nr ewid. 266, 270 obr. nr 9 al. Piłsudskiego na wysokości ul. Gierzyńskiego (Osiedle Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
203	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			80		368/5, 203/4 obr. nr 4 przy ul. Jaśminowej/Gałczyńskiego (Osiedle Miodowa) – przy garażach	klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
204	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			284			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
205	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			140			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
206	Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')	1					obwód pnia 18-20 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180-200 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia min. 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
207	Jeżówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry')			55		dz. o nr ewid. 155/2 obr. nr 7 Skwer Lutyńskiego u zbiegu ul. Bielskiej i Odrobów Westerplatte (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	-
208	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			6			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	-
209	Tawuła japońska 'Crispa' (Spiraea japonica 'Crispa')			30			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
210	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			216		dz. o nr ewid. 322/3 obr. nr 16 ul. Ciechomska (Osiedle Ciechomicze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
211	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			96			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-

212	Tawuła japońska 'Dart's Red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')			110			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
213	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			92			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
214	Pęcherznica kalinolistna 'Little Devil' (Physocarpus opulifolius 'Little Devil')			306	dz. o nr ewid. 828/1 i 828/2 obr. nr 9 i dz. o nr ewid. 94/1 obr. nr 10 al. Piłsudskiego – przy wadukcie (Osiedle Międzytorze/Wyszogrodzka)		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
215	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			152			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
216	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			83			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
217	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			28			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
218	Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty')			186			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
219	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			37	dz. o nr ewid. 20/3 obr. nr 9 przy ul. Lachmana (Osiedle Międzytorze)		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
220	Irga 'Ursynów' (Cotoneaster 'Ursynów')			160			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
221	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			20			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
222	Jaśminowiec wonny 'Aureus' (Philadelphus coronarius 'Aureus')			15			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
223	Barwinek pospolity (Vinca minor)			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, dt. min. 0,2 m, poj. P9-P11, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
224	Wymiana gruntu, obrzeża betonowe, usunięcie darniny i wykorzystanie dodatkowych nawierzchni i wykonanie trawników						-	-
225	Irga byszcząca (Cotoneaster lucidus)			260	dz. o nr ewid. 883/3, 883/1 i 904 obr. nr 8 przy ul. Kolejnej 33 (Osiedle Kolejna)		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
226	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)			10			klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
227	Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
228	Funkia 'Blue Angel' (Hosta 'Blue Angel')			30			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
229	Funkia 'Francee' (Hosta 'Francee')			65			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
230	Perowskia tobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')			18	dz. o nr ewid. 225, 224/1, 264/1, 224/2, 265 w obr. 9 al. Piłsudskiego (Osiedle Międzytorze)		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
231	Miskant chiński 'Africa' (Miscanthus sinensis 'Africa')			45			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
232	Perowskia tobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')			44			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	-
233	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			120			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
234	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			89			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
235	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			45	Dz. nr ewid. 648/1, 648/2 obr. 8 ul. Kilińskiego (Osiedle Kolejna)		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
236	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			338			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
237	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			18			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
238	Tamaryszek francuski (Tamarix gallica)			22			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,5 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
239	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			145			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
240	klon zwyczajny Royal Red (Acer platanoides Royal Red)	6					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
241	grab pospolity Fastigiata (Carpinus betulus Fastigiata)	10					klasy I, wolny od chorób i szkodników, korona powinna zaczynać się jak najniżej gruntu, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
242	głóg pośredni Paul's Scarlet (Crataegus x media Paul's Scarlet)	3					obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
243	jabłoń Ola (Malus Ola)	4					obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-

244	wiśnia pitkowana Royal Burgundy (Prunus serrulata Royal Burgundy)	5					obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
245	berberys Thunberga Atropurpurea Nana (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)			139		dz. nr ewid. 572 obr. 9 ul. Filtrowa – pas drogowy (Osiedle Wyszogrodzka)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
246	Sosna górska 'Pumilio' (Pinus mugo 'Pumilio')		169				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
247	róża The Fairy (Rosa The Fairy)			555			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	-
248	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			163			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
249	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			367			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
250	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			145			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
251	Hortensja bukietowa 'Candlelight' (Hydrangea paniculata 'Candlelight')			61			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
252	suchodrzew chiński (Lonicera pileat)			34			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
253	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			75		Dz. nr ewid. 72 obr. 8 - ul. Jasna (Osiedle Skarpa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
254	Śnieguliczka koralowa 'Follis Variegatus' (Symphoricarpos orbiculatus Follis Variegatis)			30			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
255	Śnieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos x chenaultii)			52			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
256	funkia Minuteman (Hosta Minuteman)				730		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	-
257	berberys Thunberga Atropurpurea Nana (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)			128			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
258	berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar)			73			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
259	miskant chiński 'Africa' (Miscanthus sinensis 'Africa')				48		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	-
260	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame')			397			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
261	ligustr pospolity 'Lodense' (Ligustrum vulgare 'Lodense')			469			klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m	-
262	jaśminowiec 'Erectus' (Philadelphus 'Erectus')			117		dz. nr ewid. 3, 1/1, 2808/3, 4/3 obr. 12 rondo Lajourdie (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
263	pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo')			67			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
264	pęcherznica kalinolistna 'Luteus' (Physocarpus opulifolius 'Luteus')			26			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
265	tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea x cinerea 'Grefsheim')			6			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
266	krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)				881		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	-
267	trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety')			9			forma pienna (szczepiona) Pa 100 cm klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	-
268	klon polny 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')	5				dz. nr ewid. 295/2 obr. 1 - ul. Armii Krajowej (Osiedle Podolszyce Północne)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
269	jarzab szwedzki (Sorbus intermedia)	6					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
270	Świerk kujący (Picea pungens)	2				dz. nr ewid. 1/4 obr. 12 skwer Mościckiego (Osiedle Radziwie)	forma naturalna wysokości 180-200 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	-
271	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1				dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 ul. Kutnowska (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
272	Grab pospolity " Frans Fontaine" (Carpinus betulus " Frans Fontaine")	2				dz. o nr ewid. 4/17 oraz 5 obr. nr 6 ul. Bielska Cmentarz Komunalny (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
273	Klon polny (Acer campestre)	37				dz. o nr ewid. 171/45 obr. nr 6 ul. Ołoińska (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
274	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1				dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 ul. Kutnowska (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak

275	Dąb czerwony (Quercus rubra)	10				dz. o nr ewid. 294/46 obr. nr 1 ul. Wyszogrodzka środkowy pas przy Mazovi (Osiedle Podolszyce Pn./Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
276	Klon jawor 'Esk Sunset' (Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset')	2				dz. o nr ewid. 68/8 obr. nr 10 ul. Braci Jeziorowskich - skwer (Osiedle Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
277	Wierzba żałobna 'Chrysocoma' (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma')	1				dz. o nr ewid. 293/49 obr. nr 1 ul. Łączniczek - park północny (Osiedle Podolszyce Pn.)		tak
278	Klon czerwony 'Scanlon' (Acer rubrum 'Scanlon')	4						tak
279	Klon zwyczajny 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1						tak
280	Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' (Prunus serrulata 'Royal Burgundy')	2				dz. o nr ewid. 694/70 obr. nr 4 Teren zieleni między budynkami Kredytowa 3 a Dobryńska 2A (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
281	Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' (Prunus serrulata 'Royal Burgundy')	5						tak
282	Klon jawor 'Esk Sunset' (Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset')	2				dz. o nr ewid. 116/1 obr. nr 10 al. Piłsudskiego (Osiedle Wyszogrodzka)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
283						dz. o nr ewid. 407/3 obr. nr 7 ul. Mickiewicza (Osiedle Kochanowskiego)		
284	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5				dz. o nr ewid. 221/1 obr. nr 14 Trasa Ks. Jerzego Popiełuski (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
285	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				dz. o nr ewid. 22/1 obr. nr 9 ul. Orliska (Osiedle Dworcowa/Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
286	klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	1				dz. o nr ewid. 1677/3 obr. nr 1 ul. Korczaka (Osiedle Borowiczki)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
287	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	1				dz. o nr ewid. 367/1 obr. 4 ul. Jaśminowa (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
288	sosna czarna (Pinus nigra)	2				dz. nr ewid. 393/2 obr. nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego (Osiedle Stare Miasto)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 14-16 cm.	tak
289	świerk srebrny (Picea pungens)	1				dz. o nr ewid. 245 obr. nr 8 ul. Bielska (Osiedle Stare Miasto)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 14-16 cm.	tak
290	klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	4				dz. o nr ewid. 1417/4 obr. nr 1 ul. Grabówka (Osiedle Borowiczki)		tak
291	klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	1				dz. o nr ewid. 3602 obr. nr 1 ul. Czerwonych Kosynierów (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
292	Platan klonolistny (Platanus x acerifolia)	4				dz. o nr ewid. 3603/1 obr. nr 1 ul. Św. Zygmunta (Osiedle Podolszyce Pd.)		tak
293	Klon czerwony 'Scanlon' (Acer rubrum 'Scanlon')	4				dz. o nr ewid. 227, 224/2, 224/3 obr. nr 9 al. Piłsudskiego (Osiedle Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
294	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	6				dz. o nr ewid. 261/10 obr. nr 9 ul. Gierzyńskiego (Osiedle Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
295	Młorząd japoński (Ginkgo biloba)	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
296	Świerk serbski (Picea omorica)	2				dz. o nr ewid. 4/17 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.	tak

297	Jarząb 'Dodong' (Sorbus 'Dodong')	3				dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
298	Jarząb 'Dodong' (Sorbus 'Dodong')	1				dz. o nr ewid. 971/1 obr. nr 8 ul. Krótka (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
299	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	1				dz. o nr ewid. 424/5 obr. nr 8 ul. Okrzei (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
300	Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')	1				dz. o nr ewid. 766/1 obr. nr 8 ul. Tumska (Osiedle Stare Miasto/Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
301	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1				dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
302	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1				dz. o nr ewid. 512/9 obr. nr 8 ul. Sienkiewicza (Osiedle Kolegiarna)		tak
303	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	1				dz. o nr ewid. 1027/5 obr. nr 8 Pl. Dąbrowskiego (Osiedle Kolegiarna)		tak
304	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	1				dz. o nr ewid. 1027/5 obr. nr 8 Pl. Dąbrowskiego (Osiedle Kolegiarna)		tak
305	Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)	1				dz. o nr ewid. 794 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)		tak
306	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1				dz. o nr ewid. 794 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)		tak
307	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	2				dz. o nr ewid. 1027/5 obr. nr 8 Pl. Dąbrowskiego (Osiedle Kolegiarna)		tak
308	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1				dz. o nr ewid. 794 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
309	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				dz. o nr ewid. 900/4 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
310	Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' (Prunus serrulata 'Royal Burgundy')	2				dz. o nr ewid. 873/25 obr. nr 8 ul. Stormy (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
311	Czeremcha wirgijska 'Shubert' (Prunus virginiana 'Shubert')	1				dz. o nr ewid. 933/7 obr. nr 8 ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolegiarna)		tak
312	Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' (Prunus serrulata 'Royal Burgundy')	1				dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolegiarna)		tak
313	Jarząb AUTUMN SPIRE 'Flanrock' (Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock')	1				dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 ul. Krótka (Osiedle Kolegiarna)		tak
314	Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' (Betula utilis 'Doorenbos')	1				dz. o nr ewid. 1027/5 obr. nr 8 Plac Dąbrowskiego (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
315	Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' (Betula utilis 'Doorenbos')	1						tak
316	Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)	1				dz. o nr ewid. 794 obr. nr 8 ul. Kolegiarna (Osiedle Kolegiarna)	tak	
317	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	2				dz. o nr ewid. 959/2 obr. nr 8 ul. Krótka (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
318	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)	2				dz. o nr ewid. 959/2 obr. nr 8 ul. Krótka (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
319	Jesion wąskolistny 'Raywood' (Fraxinus angustifolia 'Raywood')	3				dz. o nr ewid. 991/15 obr. nr 8 ul. Mostowa (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
320	Klon jawor 'Atropurpureum' (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum')	2				dz. o nr ewid. 999/8 obr. nr 8 Bulwar Stanisława Górnickiego (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak

321	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1				dz. o nr ewid. 1011/11 obr. nr 8 ul. Mostowa (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
322	Lipa strobrysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	3				dz. o nr ewid. 512/9 obr. nr 8 ul. Sienkiewicza (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
323	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	13				dz. o nr ewid. 1045/5 obr. nr 8 skwer Witkowskiego ul. Mostowa (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
Razem:		228	1 113	24 680	12 399			

Nasadenia wykonane i planowane* na 2025r. do wykonania na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska, w tym nasadenia będące rekompensatą przyrodniczą:

L.p.	Nazwa polska i łacińska + inne istotne informacje	Drzewa (szt.)	Krzewy iglaste (szt.)	Krzewy liściaste (szt.)	Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.)	Lokalizacja nasadeń	Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu)	Informacja czy nasadenia zrealizowano w ramach rekompensaty przyrodniczej (tak/nie)
1	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	1				dz. o nr ewid. 367/1 obr. nr 4 ul. Jaśminowa (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220-240 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
2	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220-240 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
3	Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset')	3				dz. o nr ewid. 64/12 obr. nr 6 ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
4	Klon polny (Acer campestre)	1				dz. o nr ewid. 390/6 obr. nr 4 al. Roguckiego (Osiedle Łukasiewiczza)		tak
5		4				dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza)		tak
6	Klon czerwony 'Scanlon' (Acer rubrum 'Scanlon')	10				dz. o nr ewid. 223, 224/2, 224/3 obr. nr 9 przy Al. marsz. Piłsudskiego (Osiedle Wyszogrodzka)		tak
7	Klon polny (Acer campestre)	2				dz. o nr ewid. 223/7 obr. nr 8 przy ul. Ostatniej (Osiedle Stare Miasto)		tak
8	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	3				dz. o nr ewid. 492/4 obr. nr 1 przy ul. Czwartaków (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
9	Dąb czerwony (Quercus rubra)	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
10	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	3				dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
11		1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
12		3				dz. o nr ewid. 479/3 obr. nr 12 przy Trasie ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
13	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	3				dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
14	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
15	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	6				dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak

16	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	7				dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
17	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	2				dz. o nr ewid. 478/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
18	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5				dz. o nr ewid. 477/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
19	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	11				dz. o nr ewid. 473/1, 475/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
20	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
21	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
22	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
23	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	4				dz. o nr ewid. 472/1 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
24	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	2				dz. o nr ewid. 477/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
25	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	4				dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
26	Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset')	3				dz. o nr ewid. 455/20 obr. nr 14 przy ul. Gajowa (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
27		3				dz. o nr ewid. 1005 obr. nr 10 przy ul. Górnej (Osiedle Wyszogrodzka)		tak
28	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	3				dz. o nr ewid. 638/3 obr. nr 7 przy ul. Chopina (Osiedle Dworcowa)		tak
29	Wiąz holenderski 'Wredei' (Ulmus x hollandica 'Wredei')	5				dz. o nr ewid. 991/19 obr. nr 8 przy ul. Tumska w pobliżu Bazyliki Katedralnej (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości nie wyższej niż 50 cm od powierzchni gruntu, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
30	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	1				dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
31	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	3				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
32	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	3				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
33	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	5				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
34	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	4				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Trzepowo)		tak
35	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	3				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
36	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	18				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
37	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	6				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
38	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	2				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolifskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak

39	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	4			dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otokińskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
40	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	2			dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otokińskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
41	Świerk serbski (Picea omorica)	3			dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.	tak
42	Świerk serbski (Picea omorica)	1			dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)		tak
43	Świerk serbski (Picea omorica)	3			dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.	tak
44	Świerk serbski (Picea omorica)	3			dz. o nr ewid. 4/17 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)		tak
45	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	5			dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
46	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	4			dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle Łukasiewicza)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
47	Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')	2			dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
48	Klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	3			dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
49	Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset')	3					tak
50	Klon polny (Acer campestre)	22			dz. o nr ewid. 19 obr. nr 13 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle Winiary/Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
51	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	3			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
52	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	3			dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
53	Młotzab japoński (Ginkgo biloba)	4			dz. o nr ewid. 483 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
54	klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	2			dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)		tak
55	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
56	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	1					tak
57	Wśnia osoblwa 'Umbraculifera' (Prunus x emimens 'Umbraculifera')	8			dz. o nr ewid. 4/16 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej, Cmentarz Komunalny (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 12-14 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
58	Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)	2			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
59		3			dz. o nr ewid. 15/7 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)		tak
60	Topola amerykańska (Populus deltoides)	6			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
61	klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5			dz. o nr ewid. 363/16 obr. nr 4 przy ul. Miodowej 20 (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
62	Młotzab japoński (Ginkgo biloba)	5					tak

63	Dąb burgundzki (Quercus cerris)	2				dz. o nr ewid.994/14 obr. nr 8 przy ul. Rybaki (Osiedle Kolejialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
64	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	1				dz. o nr ewid.754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
65	Klon polny (Acer campestre)	1				dz. o nr ewid.1010/7 obr. nr 8 przy ul. Kościuszki (Osiedle Kolejialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
66	Kasztanowiec czerwony 'Briotti' (Aesculus camea 'Briotti')	1				dz. o nr ewid.484/27 obr. nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego (Osiedle Stare Miasto)		tak
67	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	2				dz. o nr ewid.882/6 obr. nr 8 przy ul. Kolejialnej (Osiedle Kolejialna)		tak
68	Klon pospolity 'Olmsted' (Acer platanoides 'Olmsted')	2				dz. o nr ewid. 918/2 obr. nr 8 przy ul. Kolejialne (Osiedle Kolejialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
69	klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1				dz. o nr ewid. 1632/2 obr. nr 12 przy ul. Kolejowej (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
70	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	1				dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
71	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	43				dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
72		2					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
73	Klon tatarski (Acer tataricum)	12				dz. o nr ewid. 191/1 obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Skarpa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
74	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	10				dz. o nr ewid. 5/1 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego (Osiedle Skarpa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	tak
75	Klon pospolity (Acer platanoides)	13						tak
76	Klon pospolity (Acer platanoides)	4				dz. o nr ewid. 11/3 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego (Osiedle Skarpa)		tak
77	Grusza droбноowocowa 'Chanticleer' (Pyrus calleryana 'Chanticleer')	1				dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 przy ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolejialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
78	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				54	dz. o nr ewid. 375/14, 375/13 i 376/13 obr. nr 8 przy al. Kilińskiego/3 Maja (Osiedle Kolejialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
79	Tawuła wczesna (Spiraea arguta)			23			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
80	Kocimiętka 'Six Hills Giant' (Nepeta 'Six Hills Giant')				48		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2	
81	Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon')			180			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
82	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				56	dz. o nr ewid. 361/8, 694/67, 694/70 i 361/7 w obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11	
83	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				56		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
84	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			193			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
85	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				644		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
86	Berberys Thunberga 'Bagatelle' (Berberis thunbergii Bagatelle)			99			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
87	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam')				854		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
88	Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)				1230		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
89	krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus x luteus Golden Yellow)				480		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	

90	jeżówka purpurowa Kim's Knee High (Echinacea purpurea Kim's Knee High)			802	dz. nr ewid. 124/3, 308/6, 308/4, obr. 7- ul. Chopina – pas drogowy – cz. 1 od ul. Bielskiej do ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
91	Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue)		936			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
92	szafirek armeriski Blue Spike (Muscari armeniacum Blue Spike)			492		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
93	róża Fairy Dance (Rosa Fairy Dance)			230		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
94	róża The Fairy (Rosa The Fairy)			638		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
95	rozchodnik kaukaski Fuldaglut (Sedum spurium Fuldaglut)			407		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	
96	tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata)			550		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
97	tawuła japońska Golden Princess (Spiraea japonica Golden Princess)			95		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
98	berberys Thunberga Green Carpet (Berberis thunbergii Green Carpet)			149		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
99	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam')			403		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
100	jeżówka purpurowa Alba (Echinacea purpurea Alba)			204		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
101	jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus)			330		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
102	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			964	339/3 308/4 638/3 633/2 obr. 7 – pas drogowy – cz. 2 od ul. Obrońców Płocka 1920 do Dworca Autobusowego (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
103	Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue)		531			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
104	miskant chiński Afrika (Miscanthus sinensis Afrika)			182		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
105	pięciornik krzewiasty Kobold (Potentilla fruticosa Kobold)		357			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
106	róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar)			741		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
107	róża Snow Ballet (Rosa Snow Ballet)			442		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
108	szalwia srebrzysta (Salvia argentea)			726		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
109	rozchodnik Matrona (Sedum Matrona)			103		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	
110	rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust)			159		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	
111	tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata)		1130			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
112	Śnieguliczka Chenoulta Brain de Soleil (Symphoricarpos x chenaultii Brain de Soleil)			208		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
113	tawuła japońska Froebellii (Spiraea japonica Froebellii)			128	dz. nr ewid. 370/21 obr. 4 – ul. Pszczela (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
114	berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar)			426		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
115	lilak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin)			88		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
116	liliowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro)			107		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
117	Śnieguliczka Chenoulta Hancock (Symphoricarpos x chenaultii Hancock)		80			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
118	funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel)			184		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
119	krzewuska cudowna Alexandra (Weigela florida Alexandra)		110			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	

120	pigwowiec pośredni Elly Mossel (Chaenomeles x superba Elly Mossel)			90			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
121	funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel)			56			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
122	funkia Fire and Ice ((Hosta Fire and Ice)			197			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
123	funkia Pacific Blue Edger (hosta Pacific Blue Edger)			114			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
124	Śnieguliczka Chenoulita (Symphoricarpos x chenaultii)			76		dz. nr ewid. obr. 500/7 obr. 4 – ul. Bielska (Osiedle)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
125	śnieguliczka Doorenbosa Amethyst (Symphoricarpos x doorenbosii Amethyst)			79			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
126	cis pospolity Fastigiata (Taxus baccata Fastigiata)			28			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
127	pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata)			50			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
128	Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)			2217			cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
129	Śmiatek darniowy (Deschampsia cespitosa)			70			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,15-0,20 m	
130	jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus)			537			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
131	lilowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro)			379			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
132	funkia Fire and Ice ((Hosta Fire and Ice)			401			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
133	miskant chiński Silberfeder (Miscanthus sinensis Silberfeder)			118		dz. nr ewid. 395/5, 406/3, 407/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
134	szafirek armeński (Muscari armeniacum)			929			cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
135	róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar)			552			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
136	róża The Fairy (Rosa The Fairy)			460			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
137	rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust)			259			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2	
138	jarzab pospolity Fastigiata (Sorbus aucuparia Fastigiata)	2					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
139	Śnieguliczka Chenoulita Hancock (Symphoricarpos x chenaultii Hancock)			129			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
140	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			975			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
141	róża Lovely Fairy ((Rosa Lovely Fairy)			384		dz. nr ewid. 428/2, 428/14, 428/1, 428/4, 428/5, 638/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Mickiewicza (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
142	tawuła japońska Goldmound (Spiraea japonica Goldmound)			225			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
143	Ilak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin)			251			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
144	krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus xlateus Golden Yellow)			300		dz. nr ewid. 1348/1 obr. 9 – pas drogowy – ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka)	cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
145	Róża okrywowa 'The Fairy (Rosa 'The Fairy')			80			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m. poj. C2- C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	
146	Lilia azjatycka (Lilium asiaticum)			10		dz. o nr ewid. 321/1, obr. nr 8 przy ul. 1 Maja - pas drogowy (Osiedle Kolegiarna)	cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników, kwiaty koloru białego	
147	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			8			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2 - 0,3 m.	
148	Cis pospolity 'Fastigiata' (Taxus baccata 'Fastigiata')	60					klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm. Pj. C5, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	
149	Barwinek pospolity 'Alba' (Vinca minor 'Alba')			106			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2 m.	
150	Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' (Juniperus sabina "Tamariscifolia")		7			dz. o nr ewid. 321/4, 321/2 obr. nr 8 przy ul. 1 Maja – pas drogowy (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm. Pj. C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	
151	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			56			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m. poj. C2- C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	
152	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')	94					klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
153	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			210			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyższe niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	

154	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			170	
155	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			200	
156	Tawuła japońska 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer')			35	
157	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			100	
158	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			140	
159	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			30	
160	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')			359	
161	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')			30	
162	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			500	
163	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			185	
164	Miskant chiński 'Morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light')			25	
165	Miskant chiński 'Silberfeder' (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')			140	
166	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			86	
167	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			72	
168	Ostnica cieniotka 'Ponytails' (Stipa tenuissima 'Ponytails')			50	
169	Liliowiec japoński 'Stella d'Oro' (Hemerocallis hybrida 'Stella d'Oro')			196	
170	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa Meyera 'Palibin')			293	
171	Platan klonolistny (Platanus acerifolia)	1			
172	Dereń biały 'Elegantissima' (Cornus alba 'Elegantissima')			20	
173	Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty')			260	
174	Jaśminowiec 'Biały Karzeł' (Philadelphus 'Biały Karzeł')			85	
175	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire')			66	
176	Krokus (Crocus) o fioletowych kwiatach			60	
177	Kocimiętka Faassena (Nepeta x faasseni)			20	
178	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			25	
179	Sosna górska (Pinus mugo)		111		
180	Rozchodnik okazały 'Brillant' (Sedum spectabile 'Brillant')			35	
181	Funkia 'Golden Tiara' (Hosta 'Golden Tiara')			20	
182	Funkia 'Blue Angel' (Hosta 'Blue Angel')			70	
183	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			25	
184	Jezówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Berry')			140	
185	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)			85	
186	Żarnowiec miotłasty 'Luna' (Cytisus scoparius 'Luna')			25	
187	Wiśnia piłkowana 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan')	15			
188	Klon pospolity (Acer platanides)	3			

dz. o nr ewid. 222, 17/3, 91/2, 223, 224/1, 202, 220/3, 221 obr. 9 ul. Chopina/Al. Piłsudskiego (Osiedle Międzytorze) – **park linearny**

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	

189	Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana')			174	
190	Berberys Thunberga 'Golden Rocket' (Berberis thunbergii 'Golden Rocket')			605	
191	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			319	
192	Berberys Thunberga 'Maria' (Berberis thunbergii 'Maria')			236	
193	Berberys Thunberga 'Tiny Gold' (Berberis thunbergii 'Tiny Gold')			3293	
194	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	4			
195	Dereń świdwa 'Midwinter Fire' (Cornus sanguinea 'Midwinter Fire')			17	
196	Irga 'Ursynów' (Cotoneaster 'Ursynów')			122	
197	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' (Euonymus fortunei 'Coloratus')			1188	
198	Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety')			260	
199	Trzmielina Fortune'a 'Emerald n Gold' (Euonymus fortunei 'Emerald n Gold')			1748	
200	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')				296
201	Funkia sina (Hosta sieboldiana)				407
202	Funkia 'Wide Brim' (Hosta 'Wide Brim')				480
203	Suchodrzew mirtolistny (Lonicera nitida)			38	
204	Jabłoni 'Dolgo' (Malus 'Dolgo')	4			
205	Jaśminowiec 'Albatre'			185	
206	Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo')			36	
207	Grusza droбноowocowa 'Chanticleer' (Pyrus calleryana 'Chanticleer')	2			
208	Róża 'Fairy Dance' (Rosa 'Fairy Dance')			483	
209	Róża 'Snow Ballet' (Rosa 'Snow Ballet')			492	
210	Tawuła japońska 'Albiflora' (Spiraea japonica 'Albiflora')			237	
212	Tawuła japońska 'Candlelight' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer')			202	
213	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame')			164	
214	Tawuła nipponńska 'White Carpet' (Spiraea nipponica 'White Carpet')			174	
215	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			235	
216	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			73	
217	Tawuła japońska 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer')			88	
218	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			587	

dz. o nr ewid. 90, 17/3, 17/2, 19, 20/3, 17/1, 16/1, 15/1, 91/2 i 18 obr. 9 ul. Lachmana (Osiedle Międzytorze) – park linearny

klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	

219	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa Meyera 'Palibin')			297			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
220	Trawnik						uzupełnienie ubytków	
221	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
222	Śliwa wiśniowa 'Woodii' (Prunus cerasifera)	1					obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
223	Tawuła japońska 'Bullata' (Spiraea japonica 'Bullata')			120			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
224	Rozplenica japońska 'Red Head' (Fennisetum alopecuroides 'Red Head')				114		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2	
225	Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)				72		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe	
226	Berberys Thunberga 'Helmold Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmold Pillar')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
227	Jezówka purpurowa 'Pow Wowo Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Berry')				72		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
228	Miskant chiński 'Apache' (Miscanthus sinensis 'Apache')				52		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
229	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')				44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
230	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')		28				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
231	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				28		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
232	Budleja Davida 'Ile de France' (Buddleja davidii 'Ile de France')			28			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
233	Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata)			80			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
234	Funkia 'Wide Brim' (Hosta 'Wide Brim')				32		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
235	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')			32			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
236	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			32			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
237	Berberys Thunberga 'Powwow' (Berberis thunbergii 'Powwow')			32			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
238	Ostrnica cienkolistna 'Ponytails' (Sila tenuisilima 'Ponytails')				32		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m	
239	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
240	Berberys Thunberga 'Red Rocket' (Berberis thunbergii 'Red Rocket')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,20-0,3 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
241	Rozchodnik okazały 'Brillant' (Sedum spectabile 'Brillant')				40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2	
242	Czosnek olbrzymi (Allium giganteum)			100			Cebula klasy I, wolny od chorób i szkodników	
243	Trawnik						uzupełnienie ubytków	
244	berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana')			436			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
245	berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			59			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
246	trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam')				502		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
247	lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de Oro')				2248		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
248	lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)			582			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	
249	miskant chiński 'Silberfeder' (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')				441		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
250	pęcherznica kaliniolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo')		53				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
251	róża 'Fairy Dance' (Rosa 'Fairy Dance')			2 560			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
252	róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			569			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
253	róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			2 366			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
254	tawuła japońska 'Japanese Dwarf' (Spiraea japonica 'Japanese Dwarf')			472			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
255	tawuła szara 'Grafsheim' (Spiraea x chirea 'Grafsheim')			665				
256	lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			158				

nr ewid. 1348/2 w obr. nr 9 ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka) – park kieszonkowy

dz. o nr ewid. 2302/1, 114/18, 3690/6, 3690/7 obr. nr 1 (Osiedle Podolszyce Północ) ul. Światlickiej

257	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				3 366	dz. o nr ewid. 294/20, 476/1, 376, 477, 239/3, 277, 370, 294/1, 294/8, 279/2, 281, 294/17, 273/8, 375/1, 478/8, 282, 294/15, 293/187 obr. nr 1 przy ul. Wyszogrodzkiej i Ofiar Katynia – przy ekranach akustycznych i w Centrum Sportów Ekstremalnych (Osiedle Podolazyca Pn. i Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
258	Miskant chiński 'Malepartus' (Miscanthus sinensis 'Malepartus')				33		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	
RAZEM:		371	300	30 832	25 867			

Legenda:
* realizacja nasadzeń uzależniona będzie od dostępnych środków finansowych na ten cel

Załącznik nr 2 do pisma znaku: dot. WOR.00M.4.8.
2025.MD z dn. 24.04.2025r.



URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Kształtowania Środowiska



Płock, dn.14.04.2025r.

MZD DE.400. 5 .2025.MI

*P. M. Gęsiński
P. M. Kosiński
P. M. Ogiński
16.04.25*

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPLYNĘŁO

2025-04-15

Poz. 032035-2025
Podpis

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska
Stary Rynek 1
09-400 Płock

W odpowiedzi na pismo WOR.0011.4.8.2025.MD z dnia 02.04.2025r. w sprawie przygotowywania na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka - informacji o ilości nasadzeń zastępczych drzew, krzewów wykonywanych w ramach rekompensaty przyrodniczej w roku 2024 i 2025, Miejski Zarząd Dróg w Płocku przesyła w załączeniu zestawienie dotyczące ubytków oraz nasadzeń drzew i krzewów w roku 2024.

Usuwane bez konieczności uzyskania zezwolenia	Drzewa	99 szt.
	Krzewy	1.783,5m ²
Usuwane zgodnie z decyzją	Drzewa	3 szt.
	Krzewy	0 m ²
Nasadzenia	Drzewa	3 szt.
	Krzewy	0 m ²

Powierzchnia zieleni towarzysząca drogom na terenie zabudowy (ulice: Chopina, Na Skarpie, Lasockiego) – 0,6862 ha.

[Podpis]
Załącznik nr 2 do pisma
Załącznik nr 2 do pisma

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. MZD DE a/a

Załącznik nr 3 do pisma znaki: dot. WOR.0011.4.8.
2025.MD z du. 24.04.2025r.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Płock, 17.04.2025r.

Wydział Kształtowania Środowiska
w/m

Wydział Spraw Komunalnych przekazuje informację o ilości nasadzeń krzewów i innych roślin wieloletnich na terenie miasta Płocka w związku z opracowywaniem materiałów na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.

Nasadzenia roślin na terenie miasta w ramach bieżącego utrzymania w roku 2024:

1. Lasek Brzozowy:

- Byliny o łącznej ilości 96 szt. tj.: Bodziszek, Rdest himalajski, Driakiew gołębia, Sadziec plamisty, Oregano aurea, Jeżówka purpurowa, Aster jesienny, Kocimiętka Fassena, Zawilec japoński, Brunera wielkolistna, Funkia, paproć, bluszcz kurdybanek, kocimiętka.
- krzewy o łącznej ilości 12 szt. tj. budleja Dawida, kalina koralowa.
- krokusy 404 szt.

2. Park Północny:

- łąka kwietna o pow. ok. 700m²

3. W pasie drogowym ul. 3-go Maja na wysokości Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku :

- tawuła japońska „Goldmound” – 113 szt.
- pęcherznica kalinolistna „Diabolo” – 30 szt.
- pęcherznica kalinolistna „Luteus” – 12 szt.

4. Na skwerze przy torach ul. Piłsudskiego:

- sosna kosodrzewina – 10 szt.

5. Dojście do schodów od strony K. Wielkiego:

- śnieguliczka chenaulta „ Hancock” – 60 szt.

6. W pasie drogowym ul. Kościelnej:

- tawuła japońska „Anthony Waterer” – 28 szt.
- Jałowiec pośredni „Old Gold” – 20 szt.
- róża okrywowa „Marathon” – 25 szt.

7. Plac 13-stu Straconych: byliny o łącznej ilości 74 szt. tj. Liliowiec, Kocimiętka, szalwia, rozplenica japońska

8. Plac Narutowicza: 45 szt. róży Victoria

9. Jar Abisynia: 12 szt. róży okrywanej

10. Dosadzenia w donicach na ul. Tumskiej: 56 szt. bylin i krzewinek

11. Uzupełnienia żywopłotów na terenach stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasto Płock przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych o łącznej długości 425mb.

Plany nasadzeń na rok 2025 obejmują nasadzenia uzupełniające roślin na terenach stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasto Płock przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych.

W zastępstwie
Dyrektora Wydziału
KIEROWNIK
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
D. Rogońska
Damula Rogońska

Załącznik nr 4 do pisma znak: dot. WOR.0011.4.8.2025.MD
z du. 24.04.2025r.

Płock, 22 kwietnia 2025 r.

dot. WOR.0011.4.8.2025.MD

**Wydział Kształtowania
Środowiska
w/m**

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze jw. przesłane w systemie eDok pod numerem 39270.2025 dotyczące opracowywania materiału na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
Wydział Inwestycji i Remontów przekazuje poniżej tabelę na temat nasadzeń za 2024 rok i plany na 2025 rok, realizowanych w ramach własnych zadań budżetowych:

L.p.	Nazwa polska roślin	Nazwa łacińska roślin	Ilości posadzonych roślin		Lokalizacja nasadzeń	Powierzchnia zagospodarowa na zielenią w m2	Koszty w zł brutto za wykonane nasadzenia
			w sztukach	w m2 dla trawników, łąk kwietnych			
2024r.:							
1	Wiśnia Osobliwa	Umbraculifera	6		dz. ewid. nr 174 , obręb 7 - teren Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Kochanowskiego 11		3.690,00
2	Ligustr		240		SP 3, dz nr 387/1, obręb 4 ul. Królowej Jadwigi 4		14.900,00
3	Lawenda		32		MP 13, dz nr 1449, obręb 12 ul. Krakówka 8		2.037,27
4	Rozmaryn		32				2.037,27
5	Mięta		32				1.346,70
6	Lilak Meyera 'Palibiu'		42				2.643,80
7	Ligustr		160		ZSP 5, dz nr 220/3, obręb 4, Miodowa Jar		9.920,00
8	Świdośliwa Lamarcka		105				7.096,95

9	Berberys Thunberga	„Atropurpure a nana”	54		Dz nr 416/3 i cz. nr 416/4, 313, obręb 3, pomiędzy ul. PCK a Dobrzyńską		3.580,20
10	Dereń biały ‘Sibrica’		147				9.746,10
11	Pęcherznica kalinolistna ‘Dart’s Gold’		42				2.784,60
12	Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’		25				1.657,50
13	Tawuła brzozolistna		152				10.273,68
14	Tawuła japońska ‘Goldflame’		144				9.732,96
15	Tawlina jarzębolistna “Sem’		22				1.486,98
16	Jeżówka purpurowa		73				2.453,53
17	Miskant chiński ‘Gracilimus’		92				3.092,12
18	Rozchodnik okazały ‘Matrona’		67				2.251,87
19	Klon pospolity ‘Esrijk’		4				8.240,00
20	Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’		4				8.240,00
21	Kasztanowiec biały ‘Baumannii’		3				6.450,00
22	Lipa drobnolistna ‘Greenspire’		6		ul. Wiejska dz.2031/1, obr.1		20.341,49
23	Trawnik			420			37.154,46
24	Tawuła japońska ‘Goldflame’, ‘Golden princess’		734		Ul. Kotwiczna, Ul. Marynarska z sięgaczami, Ul. sięgacz ul. Kapitańskiej na os. Radziwie		33.257,54

25	Klon pospolity 'Royal Red'	<i>Acer platanoides „Royal Red”</i>	9		działka o nr ewid. 694/68 obręb 4 Łukasiewicza przy ul. Miodowej w Płocku		24.354,00
26	Klon pospolity zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5				13.530,00
27	Grab pospolity 'Fastigiata' forma kolumnowa	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata</i>	30				73.800,00
28	Klon pospolity 'Purple Globe'	<i>Acer platanoides "Purple Globe"</i>	2				5.412,00
29	Świerk serbski	<i>Picea omorika</i>	17				10.455,00
30	Klon pospolity 'Globosum'	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	3				8.118,00
31	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	1				2.706,00
32	Klon pospolity 'Drummondii'	<i>Acer platanoides 'Drummondii'</i>	5				13.530,00
33	Klon jawor 'Brilliantissim um'	<i>Acer pseudoplatan uss 'Brilliantissim um'</i>	1				2.706,00
34	Robinia akacyjowa 'Frisia'	<i>Robinia pseudoacacia 'Frisia'</i>	3				8.118,00
35	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata 'Kanzan'</i>	8				21.648,00
36	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	10				27.060,00
37	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus carnea</i>	10				27.060,00
38	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10				27.060,00
39	Platan klonolistny	<i>Platanus hispanicaAce r platanoides</i>	10				27.060,00
40	Wiśnia piłkowana 'Amonogawa'	<i>(Prunus serrulata 'Amonogawa'</i>	10				27.060,00

41	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardi'	10				27.060,00
42	Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron'	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Red Baron'	98		działka o nr ewid. 412 przy ul. Miodowej w Płocku		3.013,50
43	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'		1		MP 11 ul. Bielska 26/1 działka nr 151 obręb 7		1.522,00
44	Głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet'		2				3.120,00
45	Klon pospolity 'Acer platanoides'		2		SP 5 ul. Krakówka 4 działka nr 1024/1 obręb 12		3.456,00
46	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	232		Kazimierza Wielkiego	139,58	11.043,20
47	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>	104		Kazimierza Wielkiego	139,58	4.950,40
48	Topola szara 'De Moffart'	<i>Populus x canescens</i> 'De Moffart'	3		ul. Gen. F. Klebeerga	4000	10.878,12
49	Kruszyna pospolita 'Aspleniifolia'	<i>Frangula alnus</i> 'Aspleniifolia'	4			4000	8.926,65
50	Świdośliwa Lamarcka	<i>Amelanchier lamarckii</i>	2			4000	4.465,44
51	Topola osika 'Erecta'	<i>Populus tremula</i> 'Erecta'	3			4000	10.878,12
52	Topola biała 'Pyramidalis'	<i>Populus alba</i> 'Pyramidalis'	5			4000	18.277,60
53	Czeremcha pospolita 'Colorata'	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	1			4000	3.655,52
54	Dereń świdwa 'Anny's Winter Orange'	<i>Cornus sanguinea</i> 'Anny's Winter Orange'	18			4000	1.591,62
55	Kalina koralowa 'Compactum'	<i>Viburnum opulus</i> 'Compactum'	80			4000	9.309,87
56	Irga rozkrzewiona	<i>Cotoneaster divaricatus</i>	50			4000	3.726,90

57	Irga pomarszczona	<i>Cotoneaster bullatus</i>	57			4000	4.248,20
58	Dereń biały 'Sibirica Variegata'	<i>Cornus alba 'Sibirica Variegata'</i>	19			4000	1.415,73
59	Śmiatek darniowy 'Goldtau'	<i>Deschampsia caespitosa 'Goldtau'</i>	113			4000	4.237,50
60	Turzyca Morrow 'Ice Dance'	<i>Carex morrowi 'Ice Dance'</i>	534			4000	20.025,00
61	Miskant chiński 'Morning light'	<i>Miscanthus sinensis 'Morning light'</i>	18			4000	675,00
62	Funkia 'Great Expectation'	<i>Hosta 'Great Expectation'</i>	213			4000	7.987,50
63	Funkia 'Patriot'	<i>Hosta 'Patriot'</i>	298			4000	11.175,00
64	Funkia 'Wide Brim'	<i>Hosta 'Wide Brim'</i>	231			4000	8.662,50
65	Pragnia syberyjska	<i>Waldsteinia temata</i>	1477			4000	55.387,50
66	Żurawka 'Apple Crisp'	<i>Heuchera 'Apple Crisp'</i>	609			4000	22.837,50
67	Żurawka 'Cherry Cola'	<i>Heuchera 'Cherry Cola'</i>	927			4000	34.762,50
68	Trawniki			2190		4000	38.384,61
69	Łąki kwietne			568		4000	16.996,14
70	Tawuła japońska „Candlelight”		2		dz. 620/25 obr. 8 ul. Padlewskiego 2 plac zabaw Miejskiego Przedszkola nr 33		99,48
71	Tawuła van Houtte'a Spiraea x van houttei		3				129,66
72	Rozplenica japońska	<i>'Hammeln' Pennisetum alupecoraides 'Hammeln'</i>	4				185,92

73	Jukka karolińska	<i>Yucca filamentosa</i>	4			172,88
74	Ostnica mocna	'Pony Tails' <i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails'	12			440,43
75	Kostrzewa Gautiera	<i>Festuca gautieri</i>	4			146,81
76	Rogownica kutnerowata	<i>Cerastium tomentosum</i>	16			535,09
77	Czyściec wełnisty 'Silver'	'Carpet' <i>Stachys byzantina</i> 'Silver Carpet'	4			146,81
78	Bylica Schmidta	'Nana' <i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana'	4			146,81
79	Rozchodnik okazały	<i>Sedum spectabile</i>	12			456,08
80	Bergenia grubolistna	<i>Bergenia cordifolia</i>	4			127,42
81	Pragnia syberyjska	<i>Waldsteinia ternata</i>	16			545,53
82	Szałwia omszona	'Ostfriesland' <i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland'	20			864,44
83	Kocimiętka	<i>Faassena Nepeta Fasseni</i>	20			694,95
84	Goździk siny	<i>Dianthus gratianopolit anus</i>	20			734,06
85	Hortensja bukietowa	'Little Lime' <i>Hydrangea paniculata</i> 'Little Lime'	1			57,56
86	Hortensja krzewiasta Pink Annabelle	<i>Hydrangea Aborescens</i> Pink Annabelle	3			200,07
87	Jeżówka	<i>Echinacea</i>	32			1.424,83
88	Perowskia 'Blue Spire' Perovskia 'Blue Spire'		6			259,40

L.p.	Nazwa polska roślin	Nazwa łacińska roślin	Ilości posadzonych roślin		Lokalizacja nasadzeń	Powierzchnia zagospodarowana na zielenią w m2	Koszty w zł brutto za wykonane nasadzenia
			w sztukach	w m2 dla trawników, łąk kwietnych			
NASADZENIA PLANOWANE DO WYKONANIA W 2025r.							
1	Świerk kłujący (srebrny)	<i>Picea pungens</i>	16		Dz. Nr Ew. 427/9 694/55 694/56 694/70 Obręb: 0004 przy ul. Kobylińskiego w Płocku		12.806,11
2	Świerk srebrny	<i>Picea omorica</i>	12				
3	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12				
4	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo Odessanum</i>	5				
5	Jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	7				
6	Klon czerwony „Red Sunset”	<i>Acer rubrum „Red Sunset”</i>	5				
7	Ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea „Red kolumn”</i>	92				98.736,86
8	Kosodrzewina	<i>Pinus mug „Pumilio”</i>	300				
9	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	104				
10	Śnieguliczka Doorembosa „White Hedge”	<i>Symphoricarpos x doorenbosil</i>	140				
11	Róża pomarszczona	<i>Rose rugosa „Hansa”</i>	462				
12	Berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergia</i>	300				
13	Miskant chiński „Malepartus”	<i>Miscanthus sinensis</i>	70				157.118,30
14	Słoneczniczek szorstki	<i>Heliopsis helianthoides</i>	100				
15	Szafran	<i>Crocus</i>	1650				73.915,43

16	Barwinek pospolity	<i>Vinca minor</i>	2750				
17	Trawnik			2400			80.077,10
18	Platan klonolistny „Bloodgood”	<i>Platanus x hispanica</i>	3		Dz. Nr Ew. 337/7, 337/8 Obręb: 00014 - Góry ul. Parkowa		23.107,30
19	Lilak Meyera „Palibin”	<i>Syringa meyeri</i>	20				
20	Sosna kosodrzewina „Pumilio”	<i>Pinus mugo</i>	35				
21	Kocimiętka Paassena „Cat Pajamas”	<i>Nepeta faassenii</i>	208				19.604,68
22	Przetacznik kłosowy „Christa”	<i>Veronica spicata</i>	163				
23	Werbena patagońska	<i>Verbena bonariensis</i>	25				
24	Rozchodnik okazały „Stardust”	<i>Sedum spectabile</i>	23				
25	Przywrotnik ostroklapowy	<i>Alchemilla mollis</i>	398				
26	Kostrzewa Maire’a	<i>Festuca mairei</i>	314				
27	Trzcinnik krótkowłosy	<i>Calamagrostis brachytricha</i>	22				
28	Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster”	<i>Calamagrostis x acutiflora</i>	83				
29	Trawnik			10,9			
30	Wiśnia piłkowana	<i>Royal Burgundy</i>	3		ZSB nr 1 ul. Mościckiego działka 409 OBRĘB 0013.		6.156,00 zł
31	Klon pospolity	<i>Acer Platanoides</i>	1				2.052,00 zł

32	Wiśnia Piłkowana	<i>Royal Burgundy</i>	9		ul. Kobylińskiego, Słodowa 4A , działka 694/70 obręb Łukasiewicza		18.468,00 zł
33	Brak podanej polskiej nazwy	<i>Carpinus betulus „Fastigiata”</i>	47	-	Dz nr 235/1, 235/41 235/5 Obręb Łukasiewicza	-	150.000,00
34	Brak podanej polskiej nazwy	<i>Acer planodites</i>	19	-		-	40.000,00
35	Brak podanej polskiej nazwy	<i>Bedula pendula</i>	6	-		-	16.000,00
36	Brak podanej polskiej nazwy	<i>Carpinus betulus</i>	12	-		-	40.000,00
37	Trawnik			290	ul. Zakole, obr. 1 Podolszyce-Borowiczki		
38	Grab pospolity 'Fastigiata'	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>	10		ul. Batalionu Parasol dz. nr 2974/2, 3006/2, 3187/23, 3187/28		9.831,40
39	Jabłoń rajska 'Royalty'	<i>Malus 'Royalty'</i>	4				3.627,64
40	Jarząb pospolity Autumn Spire 'Flanrock'	<i>Sorbus aucuparia `Autumn Spire`</i>	5				4.788,65
41	Kasztanowiec czerwony 'Briotii'	<i>Aesculus x carnea 'Briotii'</i>	1				983,14
42	Klon pospolity 'Drummondii'	<i>Acer platanoides 'Drummondii'</i>	6				5.212,80
43	Klon pospolity 'Royal Red'	<i>Acer platanoides 'Royal Red'</i>	6				6.203,76
44	Lipa drobnolistna 'Greenspire'	<i>Tilia cordata 'Greenspire'</i>	1				1.008,55
45	Lipa szerokolistna 'Fastigiata'	<i>Tilia platyphyllos 'Fastigiata'</i>	3				2.682,63
46	Platan klonolistny	<i>Platanus x acerifolia</i>	1				1.033,96
47	Świerk serbski	<i>Picea omorika</i>	1				436,83

48	Berberys Thunberga 'Orange Rocket'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Orange Rocket'	20			841,80
49	Hortensja bukietowa 'Tardiva'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Tardiva'	10			471,60
50	Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Vanille Fraise'	64			2.972,16
51	Irga szwedzka 'Coral Beauty'	<i>Cotoneaster suecicus</i> 'Coral Beauty'	31			1.289,60
52	Jałowiec płozący 'Blue Chip'	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	70			3.294,90
53	Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea'	<i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Aurea'	9			388,26
54	Jaśminowiec wonny 'Erectus'	<i>Philadelphus coronarius</i> 'Erectus'	22			908,82
55	Krzewuszką cudowną 'Alexandra'	<i>Weigela florida</i> 'Alexandra'	20			858,40
56	Lilak Meyera 'Palibin'	<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	20			837,20
57	Lilak pospolity 'Ludwig Spaeth'	<i>Syringa vulgaris</i> 'Ludwig Spaeth'	3			173,01
58	Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron'	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Red Baron'	2			86,18
59	Róża okrywowa 'The Fairy'	<i>Rosa</i> 'The Fairy'	178			6.863,68
60	Róża pomarszczona 'Hansa'	<i>Rosa rugosa</i> 'Hansa'	5			248,10
61	Sosna kosodrzewina 'Pumilio'	<i>Sosna kosodrzewina</i> 'Pumilio'	74			3.141,30
62	Śnieguliczka Chénaulta 'Brain de Soleil'	<i>Symphoricarpos ×chenaultii</i> 'Brain de Soleil'	30			1.229,10
63	Tawuła brzoźolistna 'Tor'	<i>Spiraea Betulifolia</i> 'Tor'	106			4.071,46
64	Tawuła szara 'Grefsheim'	<i>Spiraea × cinerea</i> 'Grefsheim'	11			399,52

65	Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'	<i>Euonymus fortunei 'Emerald Gold'</i>	75				3.062,25
66	Jeżówka purpurowa 'Magnus'	<i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i>	199				3.759,11
67	Kocimiętka Faassena 'Six Hills Giant'	<i>Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'</i>	135				2.209,95
68	Lawenda wąskolistna 'Hidcote'	<i>Lavandula angustifolia 'Hidcote'</i>	33				647,79
69	Liliowiec 'Stella d'oro'	<i>Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'</i>	255				5.400,90
70	Miskant chiński 'Morning Light'	<i>Miscanthus sinensis 'Morning Light'</i>	45				1.051,65
71	Miskant chiński 'Silberfeder'	<i>Miscanthus sinensis 'Silberfeder'</i>	18				526,50
72	Rozchodnik okazały 'Matrona'	<i>Sedum spectabile 'Matrona'</i>	198				4.357,98
73	Rozplenica japońska 'Moudry'	<i>Pennisetum alopecuroides 'Moudry'</i>	59				1.506,27
74	Rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum'	<i>Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'</i>	85				1.613,30
75	Szałwia omszona	<i>Salvia nemorosa</i>	23				429,64
76	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster'	<i>Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'</i>	84				1.608,60
77	Trawnik			2.714,59			45.577,97
78	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	4		ul. Harcerska dz. nr ewid. 1087/23, 1089/1	6028	194.519,19
79	Jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i>	2				
80	Świerk serbski	<i>Picea omorika</i>	6				
81	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides 'Royal Red'</i>	5				

82	Leszczyna turecka	<i>Corylus colurna</i>	3				
83	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	3				
84	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> 'Aurea'	1				
85	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> 'Lutescens'	4				
86	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> 'Majestatica'	4				
87	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	9				
88	Świdośliwa Lamarcka	<i>Amelanchier lamarckii</i>	4				
89	Aronia czarna	<i>Aronia melanocarpa</i>	13				
90	Dereń skrętolistny	<i>Cornus alternifolia</i>	14				
91	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	7				
92	Ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	90				
93	Porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i> Ceres	24				
94	Porzeczka czerwona	<i>Ribes rubrum</i>	17				
95	Kalina hordowina	<i>Viburnum lantana</i>	240				
96	Irga błyszcząca	<i>Cotoneaster lucidus</i>	84				
97	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Luteus'	140				
98	Wierzba purpurowa	<i>Salix purpurea</i> 'Nana'	13				

99	Topola Simona	<i>Populus simonii</i>	2				
100	Milin amerykański	<i>Campsis radicans</i> 'Ursynów'	20				
101	Pluskwica groniasta	<i>Actaea racemosa</i> 'Atropurpurea'	132				
102	Powojnik gr. Integrifolia	<i>Clematis</i> 'Hakuree'	470				
103	Jeżówka purpurowa	<i>Echinacea purpurea</i> 'Cranberry Cupcake'	158				
104	Bodziszek czerwony	<i>Geranium sanguineum</i> 'Max Frei'	200				
105	Liliowiec	<i>Hemerocallis</i> 'Agata'	80				
106	Liliowiec	<i>Hemerocallis</i> 'Stella de Oro'	212				
107	Funkia	<i>Hosta</i> 'Francee'	112				
108	Kosaciec syberyjski	<i>Iris sibirica</i>	138				
109	Perowskia łobodolistna	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	285				
110	Rodgersja pierzasta	<i>Rodgersia pinnata</i>	40				
111	Rudbekia wielka	<i>Rudbeckia maxima</i>	24				
112	Szałwia omszona	<i>Salvia nemorosa</i>	172				
113	Trzcinnik piaskowy	<i>Calamagrostis epigejos</i>	140				
114	Trzcinnik ostrokwiatowy	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Overdam'	994				
115	Kostrzewa popielata	<i>Festuca glauca</i> 'Golden Toupee'	160				

116	Miskant cukrowy	<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	72				
117	Rozplenica japońska	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	51				
118	Ostnica włosowata	<i>Stipa capillata</i>	133				
119	Klon zwyczajny	<i>Crimson Sentry</i>	8		dz. ewid. nr 980, obręb 8 – teren ORPZ przy ul. Warszawskiej 5		1.382,72
120	Brzoza pożyteczna	<i>Betula utilis Doorenbos</i>	4				691,36
121	Berberys	<i>Thunberga Berberis thunbergii</i>	20				2.635,89
122	Trawniki			35			1.272,99
123	Katalpa kulista "Nana"		11		dz. ewid. nr 403, obręb 4 – teren żłobka i instytucji pozarządowych przy ul. Kossobudzkiej 7		21.307,78
124	Hortensja bukietowa „Biała Pełna”	<i>Hydrangea</i>	32				3.107,58
125	Rododendron biały	<i>Hydrangea</i>	6				652,56

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR aa